

## **Punto n.5**

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANIMALI SAMUELE DEL GRUPPO CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: ATTREZZATURE INCLUSIVE NEI PARCHI

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 175/2020 è stato approvato il progetto per la realizzazione di nuove aree attrezzate per lo sport e il tempo libero nei parchi e nelle aree verdi cittadine;
- il finanziamento e l'acquisto di parte delle forniture sono avvenuti a cura della fondazione Vallesina Onlus;

Premesso inoltre che:

- per quanto riguarda i lavori realizzati, si può notare che, rispetto al progetto, le altezze delle parallele e delle barre non sono state rispettate in corso d'opera;
- in particolare l'altezza da progetto delle parallele doveva essere di m. 1.00, in maniera che fossero accessibili anche ai disabili in carrozzina, e sono state realizzate a m. 1.40;
- l'altezza delle barre avrebbe dovuto essere m. 1.60 (per persone in carrozzina) e m. 2.40, da progetto, ed invece sono rispettivamente 1.20 e 1.80;
- non sembra vi sia una strada di accesso per arrivare agli attrezzi tale da poterci far passare le sedie a rotelle;
- il Comune si è rivolto al medesimo fornitore individuato dalla Fondazione "per ragioni di uniformità";

Considerato che:

- le finalità dell'operazione appaiono senz'altro lodevoli e di pubblico interesse;
- la realizzazione difforme dal progetto potrebbe pregiudicare l'utilità di quanto realizzato;
- desta perplessità la circostanza che un appalto pubblico venga assegnato adeguandosi a decisioni di un soggetto formalmente privato;

**SI CHIEDE**

se i fatti illustrati siano veri e, premessi gli opportuni chiarimenti, quali provvedimenti si intendano adottare al riguardo.

